

# Rapport d'efficacité du

LAIT APAISANT  
CORPS  
HYDRA-COCOON




# EVALUATION DU POTENTIEL HYDRATANT

**OBJECTIF : ÉVALUATION DU GAIN D'HYDRATATION OBTENU AU COURS DES 8 HEURES APRÈS APPLICATION DU PRODUIT.**

## MÉTHODE DU TEST CORNÉOMÉTRIQUE

Les volontaires sélectionnés ont la peau sèche. Ils ont appliqué 0,07 mL de produit sur la face externe des jambes. Cette partie de peau a tendance à être plus sèche, l'évaluation du pouvoir hydratant est donc plus facilement étudiée. L'évaluation s'est déroulée toutes les 2 heures (pendant 8 heures après l'application).



Le professionnel de santé observe l'état de la peau.

# EVALUATION DU POTENTIEL HYDRATANT

## RÉSULTATS

	T0	T2h	T4h	T6h	T8h
<b>Moyenne site traité ID-20/00630</b>	<b>35,10</b>	<b>60,61</b>	<b>58,30</b>	<b>54,67</b>	<b>55,66</b>
<b>Moyenne site témoin</b>	<b>34,44</b>	<b>34,84</b>	<b>35,83</b>	<b>35,28</b>	<b>35,65</b>
% variation site traité ID-20/00630	-	72,7%	66,1%	55,7%	58,6%
% variation site témoin	-	1,2%	4,0%	2,4%	3,5%
<b>% variation site traité ID-20/00630 - site témoin</b>	-	<b>71,5%</b>	<b>62,1%</b>	<b>53,3%</b>	<b>55,1%</b>
<b>Test de Wilcoxon pour données appariées *</b>	-	<b>p = 0,003 (S)</b>	<b>p = 0,003 (S)</b>	<b>p = 0,003 (S)</b>	<b>p = 0,003 (S)</b>

S = statistiquement significatif ( $p \leq 0,05$ ) - NS = statistiquement non significatif ( $p > 0,05$ )

FIGURE 1 : RÉSULTATS DES MESURES CORNÉOMÉTRIQUES

Dans les conditions expérimentales de l'étude, le produit a présenté une activité hydratante de la peau des jambes statistiquement significative à chaque temps de mesure. On observe un gain d'hydratation de 71,5% 2 heures après l'application (*fig.1*).

## CONCLUSION

Après application du lait apaisant corps Hydra-cocoon, la peau est plus hydratée. Ce produit procurera à votre enfant un confort cutané.